

Hydro-Pro Varmepumpe Inverter metal 110 mm 66.4 - 21.2A 400VAC sort type PC 130/R410A (7029351)



hydro-pro®

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
-------	------

Type	PC 130/R410A
------	--------------

Materiale	metal
-----------	-------

Condensor	titanium
-----------	----------

Forbindelse	Wi-Fi
-------------	-------

Volt	400VAC
------	--------

Maks. temperatur	40 °C
------------------	-------

Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	9 °C
--	------

Frekvens	50 Hz
----------	-------

Maksimal omgivelsestemperatur	43 °C
----------------------------------	-------

Fase	3
------	---

Minimum ambient temperature -15 °C

Refrigerant	R410a
-------------	-------

Compressor type	Scroll
-----------------	--------

Compressor brand	Mitsubishi
------------------	------------

Energy label	A
--------------	---

Nominel vol. flow rate	45 m ³ /t
Fan orientation	Vertical
Størrelse	110 mm
Ampere	66.4 - 21.2 A
Lydniveau	63 dB
Pool volume	360 - 630 m ³
Maks. pool volume	630 m ³
COP ved A15/W25	8.5 - 4.9
Varmekapacitet A15/W25	100 - 22.2 kW
Fan power	1,3 x 2 kW
Ventilatorhastighed	850 Rpm
Lydniveau	43 dB
CO2 equivalent	33.4 ton
Ventilatorer (antal)	2
COP ved A27/W27	16 - 6.2
Varmekapacitet A27/W27	130 - 28.2 kW
Motoreffekt	41.3 - 10.3 kW

DIMENSIONER

H	2130 mm
---	---------

L	2170 mm
---	---------

W	1150 mm
---	---------

PRODUKTINFORMATION

Hydro-Pro kommerciel varmepumpe integrerer fuld inverterteknologi med kraftfuld, avanceret kontrollogik, der passer perfekt til kommercielle lejligheder, samtidig med at man sikrer høj effektivitet og lave driftsomkostninger.

Funktioner:

- Fuld inverterteknologi
- Stabil drift fra -15°C til 55°C
- Lydsvag drift
- Automatisk opvarmning og afkøling
- Automatisk afrimning
- 7" LED-skærm
- Høj effektivitet, COP op til 16
- Blød start, ingen spændingstoppe
- 2 års garanti på varmepumpe, 7 års garanti på kompressor og varmeveksler
- Maksimal pool volumen er afhængig af miljøforhold

Genereret den: 24-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>