

**DAB Brøndpumpe rustfri stål
304 1 1/4" indvendig gevind
6,3A 230VAC med 15m kabel
og control box booster type S4
KIT 4/9 oliekoeling (7030916)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale rustfri stål 304

Pump body rustfri stål 304

Materiale impeller 1 technopolymer

Tilslutning indvendig gevind

Type oliekoeling

Volt 230VAC

Maks. temperatur 40 °C

Ydre Ø 99 mm

Mindste mellemtemperatur
(kontinuerlig) 0 °C

Maksimal
omgivelsestemperatur -10 °C

Minimum ambient temperature 40 °C

IP værdi IP68, class F

Type S4 KIT 4/9

Udgangseffekt 1 HK

Model med 15m kabel og control box booster

Maks. Løftehøjde 62 m

Størrelse 1 1/4"

Vægt 12.3 kg

Effekt 0.75 kW

Antal impeller 9

Ampere 6,3 A

Maks. flow rate 4.2 m³/h

Tryk 1 "

BEP Capacity 3.85

BEP Head 39.8

PORlh 49.7

PORhh 30.6

PORlq 2.7

PORhq 4.6

Effektivitet 61,6 %

Pakningsdimensioner L/B/H 120 x 120 x 874 mm

DIMENSIONER

Db 99 mm

H-1 774 mm

ØDi-1

1 1/4"

ØDi-1



PRODUKTINFORMATION

Brøndpumpesæt med pumpehus og motor, strømforsyningskabel, ledning og kontrolboks. Maksimal pumpediameter: 99 mm Maksimal mængde sand: 150 g/m³ Installation: fastgjort i lodret position eller vandret installation med en kølemuffe. Motor: 40 L oliefyldt, topolet, asynkron DAB-motor.

Genereret den: 12-06-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>