

Profec Kontraventil
fjederbelastet rustfri stål 316
3/4" indvendig gevind 40bar
(0080293)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale	rustfri stål 316
-----------	------------------

Materiale ventil	rustfri stål 316
------------------	------------------

Materiale (fjeder)	rustfri stål 316
--------------------	------------------

Ventilform	klap
------------	------

Materialehus	rustfri stål 316
--------------	------------------

Pakningsmateriale	PFTE
-------------------	------

Tilslutning	indvendig gevind
-------------	------------------

Pakning

Åbningstryk	0,1 bar
-------------	---------

Tryk	40 bar
------	--------

Maks. temp.	200 °C
-------------	--------

Størrelse	3/4"
-----------	------

DIMENSIONER

F-1	20 mm
-----	-------

F-2	20 mm
-----	-------

K-1	32 mm
-----	-------

K-2	23 mm
-----	-------

L	75.5 mm
---	---------

Lb	75,5 mm
----	---------

ØDi-1	3/4 "
-------	-------

ØDi-2	3/4 "
-------	-------

Genereret den: 23-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>