

**Itap Kugleventil messing
forniklet 3/8" indvendig
gevind x udvendig gevind 5bar
DN10 DVGW type 067
(0401161)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	067
Materiale	messing
Overfladebehandling	forniklet
Godkendelse	DVGW
Funktion	håndtag
Håndtagsfarve	gul
Håndtagsmateriale	stål
Hus konstruktion	2-delt
Kuglemateriale	hårdt forkromet messing
Materialehus	messing
Pakningsmateriale	PFTE
Tilslutning	indvendig gevind x udvendig gevind
Maks. temperatur	60 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-10 °C
Flow	full
Tryk	5 bar

Størrelse	3/8"
-----------	------

DN	10
----	----

DIMENSIONER

Ct-1	37.3 mm
------	---------

F-1	11.4 mm
-----	---------

F-2	11.5 mm
-----	---------


Lb	58,9 mm
----	---------

R	80 mm
---	-------

ØDf	10 mm
-----	-------

ØDi-1	3/8 "
-------	-------

ØDo-2	3/8 "
-------	-------



Genereret den: 21-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>