

Ebara Dykpumpe rustfri stål 1 1/4" indvendig gevind 5,8A 230VAC rustfrit stål type Best One med flyde kontakt (0930101)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	rustfrit stål
-------	---------------

Type	Best One
------	----------

Materiale	rustfri stål
-----------	--------------

Udgangseffekt	0,33 HK
---------------	---------

Pump body	rustfri stål 304
-----------	------------------

Materiale impeller 1	rustfri stål 304
----------------------	------------------

Tilslutning	indvendig gevind
-------------	------------------

Volt	230VAC
------	--------

Maks. temperatur	50 °C
------------------	-------

Effekt	0.25 kW
--------	---------

MWC	9
-----	---

Ampere	5,8 A
--------	-------

Maks. flow rate	10.2 m ³ /h
-----------------	------------------------

Tryk	1 1/4 "
------	---------

Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
----------------------------------	-------

Minimum ambient temperature 5 °C

Størrelse	1 1/4"
-----------	--------

Flyder	inkluderet
--------	------------

DIMENSIONER

H-1	273 mm
-----	--------

H-2	231 mm
-----	--------

W-1	167 mm
-----	--------

PRODUKTINFORMATION

Velegnet til rent og lettere forurenet vand. Med indbygget sikkerhed og 10 meter kabel.

Maksimal temperatur: 50° C.

maksimal dirty pass: 10 mm, 20 mm for typerne Best One og Best One Vox.

Genereret den: 22-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>