

Brøndpumpe 1" indvendig gevind 4,2A 230VAC type 3 TI 20 med kondensator og oliekøling (7031112)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Pump body	rustfri stål 304
Materiale impeller 1	noryl
Tilslutning	indvendig gevind
Type	med kondensator og oliekring
Volt	230VAC
Maks. temperatur	35 °C
Ydre Ø	74 mm
Maks. flow rate	2.7 m ³ /h
Tryk	1 "
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
IP værdi	IP68
Type	3 TI 20
Udgangseffekt	0,75 HK
Maks. Løftehøjde	82 m
Størrelse	1"
Vægt	12 kg

Effekt	0.55 kW
--------	---------

Antal impeller	20
----------------	----

Højde	1210 mm
-------	---------

Ampere	4,2 A
--------	-------

BEP Capacity	2.1
--------------	-----

BEP Head	47
----------	----

PORlh	66
-------	----

PORhh	31
-------	----

PORlq	1.47
-------	------

PORhq	2.52
-------	------



DIMENSIONER

Db	74 mm
----	-------

H-1	1210 mm
-----	---------

ØDi-1	1 "
-------	-----

ØDi-1



PRODUKTINFORMATION

Brøndpumpe sæt med indbygget kondensator. Øget modstandsdygtighed over for sand.
Maksimal mængde sand: 300 g/m³. Installation: Fastgjort i lodret position. 20 m kabel, DIN-stik uden kontrolboks.

Genereret den: 12-06-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>