

**DAB Husvandværk
technopolymer 1 1/4"
indvendig gevind 12bar 5,6A
400VAC sort type ESYBOX MAX
85/120T 380-480 (7037999)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Materiale	technopolymer
Pump body	technopolymer
Materiale impeller 1	technopolymer
MWC	80 m
Tilslutning	indvendig gevind
Maks. temperatur	50 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Højde	613 mm
Maks. flow rate	17.4 m ³ /h
Maksimal omgivelsestemperatur	55 °C
Tryk	12 bar
Pakningsdimensioner L/B/H	400 x 380 x 800 mm
Type	ESYBOX MAX 85/120T 380-480
Størrelse	1 1/4"
Volt	400VAC

Vægt	30 kg
------	-------

Effekt	3.5 kW
--------	--------

Antal impeller	4
----------------	---

Ampere	5,6 A
--------	-------

DIMENSIONER

Bredde	375 mm
--------	--------

Cb-1	87 mm
------	-------

Cc-1	124.5 mm
------	----------

Cl-1	131.8 mm
------	----------

Cr-1	127.7 mm
------	----------

H	384 mm
---	--------

H-1	384 mm
-----	--------

L	766 mm
---	--------

Lb	228 mm
----	--------

Lb-2	613 mm
------	--------




Længde	384 mm
--------	--------

W-1	375 mm
-----	--------

ØDi-1	1 1/4 - 2 "
-------	-------------

ØDi-2

1 1/4 - 2 "



PRODUKTINFORMATION

Inkluderer en selvansugende flertrinspumpe, elektronisk inverterstyring, tryk-og flowsensorer, justerbar LCD-skærm i høj opløsning, med 2-liters indbygget ekspansionsbeholder og filterindsatsventil. Velegnet til brug med drikkevand i kommercielle installationer. Trykindstillingspunkt, der kan justeres fra 1 til 12 bar Maks. indløbstryk: 5 bar Installation:

fastgjort lodret position, et modulært system med op til 4 pumper via tilslutning af ESYDOCKS.
Docking station er ikke inkluderet.

Genereret den: 08-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>