

**Itap Kugleventil messing
forniklet 1 1/2" indvendig
gevind x udvendig gevind 5bar
DN40 DVGW type 067
(0401166)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	067
Materiale	messing
Overfladebehandling	forniklet
Godkendelse	DVGW
Funktion	håndtag
Håndtagsfarve	gul
Håndtagsmateriale	stål
Hus konstruktion	2-delt
Kuglemateriale	hårdt forkromet messing
Materialehus	messing
Pakningsmateriale	PFTE
Tilslutning	indvendig gevind x udvendig gevind
Maks. temperatur	60 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-10 °C
Flow	full
Tryk	5 bar

Størrelse	1 1/2"
-----------	--------

DN	40
----	----

DIMENSIONER

Ct-1	90.3 mm
------	---------

F-1	21.4 mm
-----	---------

F-2	21.5 mm
-----	---------


Lb	115,5 mm
----	----------

R	157.8 mm
---	----------

ØDf	39 mm
-----	-------

ØDi-1	1 1/2 "
-------	---------

ØDo-2	1 1/2 "
-------	---------



Genereret den: 21-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>