

**Flotide Sandfilter polyester
gelbelægning 63 mm / 2"
metrisk/imperial limmuffe
2,5bar grøn type SMG900
(7011877)**



FLOTIDE



bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Farve | grøn |
| Materiale | polyester gelbelægning |
| Tilslutning | metrisk/imperial limmuffe |
| Tryk | 2,5 bar |
| Maks. temp. | 43 °C |
| Type | SMG900 |
| Størrelse | 63 mm / 2" |
| Diameter | 920 mm |
| Vægt | 57.8 kg |
| Sand | 375 kg |
| Filterområde | 0.64 m ² |
| Maks. flow rate | 31.8 m ³ /h |
| Maks. pool volume | 159 m ³ |


DIMENSIONER

| | |
|---|---------|
| A | 1165 mm |
| B | 920 mm |

Blanches 32

C 669 mm

D 583 mm



PRODUKTINFORMATION

Denne gelbelagte filtertank er blevet godt modtaget af industrien på grund af dens holdbare, pålideligt fungerende og glatte, gelbelagte glasfiber overflade. Med det anvendte UV-bestandige materiale, er den i stand til at fungere pålideligt i mange år under længerevarende påvirkning af sollys. "SMG" serien er sidemonterede filtre, der er udstyret med en seks-positions, sidemonteret multiportventil og ABS lateraler. Sluk pumpen før hvert flyt af håndgrebet.

- Ikke-korrosiv gelbelagt glasfibertank
- Glat overflade
- Indvendig ABS rør konstruktion
- Gennemsigtigt låg giver et klart overblik over filtermediet
- Luftudlader ventil
- 6-vejs multiport sidemonteret ventil
- Garantiperiode: 2 år

Genereret den: 22-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>