

**Profec Poolslange PE-LD 38  
mm 1,5bar blå 100m delbar  
1,5m type Rengøring (0520004)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|       |     |
|-------|-----|
| Farve | blå |
|-------|-----|

|      |           |
|------|-----------|
| Type | Rengøring |
|------|-----------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Materiale | PE-LD |
|-----------|-------|

|            |           |
|------------|-----------|
| Anvendelse | Rengøring |
|------------|-----------|

|        |       |
|--------|-------|
| Længde | 100 m |
|--------|-------|

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Temperatur rækkevidde | -40°C - 70°C |
|-----------------------|--------------|

|      |         |
|------|---------|
| Tryk | 1,5 bar |
|------|---------|

|              |      |
|--------------|------|
| Vægttykkelse | 1 mm |
|--------------|------|

|       |             |
|-------|-------------|
| Model | delbar 1,5m |
|-------|-------------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Størrelse | 38 mm |
|-----------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Indre Ø | 38 mm |
|---------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| Ydre Ø | 40 mm |
|--------|-------|

|         |         |
|---------|---------|
| Indre Ø | 1 1/2 " |
|---------|---------|

**Genereret den: 21-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark

+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>