

**Dykpumpe støbejern 3"
indvendig gevind 4,6A
230/400VAC sort type JST 22
SV Vortex (0930047)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
-------	------

Materiale	støbejern
-----------	-----------

Pump body	støbejern
-----------	-----------

Materiale impeller 1	støbejern
----------------------	-----------

Tilslutning	indvendig gevind
-------------	------------------

Type	Vortex
------	--------

Flyder	ikke inkluderet
--------	-----------------

Volt	230/400VAC
------	------------

Maks. temperatur	40 °C
------------------	-------

Tryk	3 "
------	-----

Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
----------------------------------	-------

Minimum ambient temperature 5 °C

Type	JST 22 SV
------	-----------

Udgangseffekt	3 HK
---------------	------

Størrelse	3"
-----------	----

Effekt	2.2 kW
--------	--------

MWC	17
-----	----

Ampere	4,6 A
--------	-------

Maks. flow rate	78 m ³ /h
-----------------	----------------------

DIMENSIONER

H-1	600 mm
-----	--------

L	470 mm
---	--------

W-1	255 mm
-----	--------

PRODUKTINFORMATION

Med tilbagetrukket ventilator (hvirvelstrøm. Klar til installation af en kvalificeret elektriker.

Genereret den: 22-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>