

**Flotide Poolpumpe 50 mm / 1  
1/2" metrisk/imperial limmuffe  
2A 230VAC sort type SS 033  
med RCD prop (0950095)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Farve             | sort                      |
| Aksel             | rustfri stål 316          |
| Pakningsmateriale | rustfri stål 316          |
| Tilslutning       | metrisk/imperial limmuffe |
| Volt              | 230VAC                    |
| Maks. temperatur  | 40 °C                     |
| Bredde            | 211 mm                    |
| Højde             | 340 mm                    |
| Frekvens          | 50 Hz                     |
| IP værdi          | IPX5                      |
| Type              | SS 033                    |
| Kapacitet         | 10,4 m <sup>3</sup> /t    |
| Udgangseffekt     | 0,33 HK                   |
| Størrelse         | 50 mm / 1 1/2"            |
| Længde            | 507 mm                    |
| Vægt              | 6.5 kg                    |
| Effekt            | 0.25 kW                   |

Ampere 2 A

Lydniveau 55 dB

BEP Capacity 8.7



BEP Head 3.5

## DIMENSIONER

A 507 mm

B 211 mm

C 340 mm



## PRODUKTINFORMATION

Denne pumpe er designet til mellemstore private swimmingpools. Lavt energiforbrug, støjsvag drift.

Funktioner:

- Forbindelse: metrisk/imperial limmuffe

- Gennemsigtigt låg for nem kontrol
- NSK leje
- Isolering: Klasse B
- IP55 beskyttelse
- Indbygget termisk beskyttelse
- Leveres med metriske og imperiale unioner
- Leveres med RCD differential stik
- Leveres med UK/DIN stik

**Genereret den: 22-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>