

Profec Tør vandmåler messing forniklet 3/4" udvendig gevind 10bar 0,1A 1.5m³/t 24V CE/MID type enkelt stråle (0892313)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	enkelt stråle
Materiale	messing
Overfladebehandling	forniklet
Godkendelse	CE/MID
Kapacitet Qmaks	3 m ³ /t
Kapacitet Qn	1.5 m ³ /t
Tilslutning	udvendig gevind
MinimumReadingCapacity	0.00005
MaximumReadingCapacity	9.999
Volt	24V
Temperatur rækkevidde	2°C - 90°C
Tryk	10 bar
Egnet til	varmt vand
Størrelse	3/4"
Q1 ISO 4064 (2005)	0.03 m ³ /h
Q3 ISO 4064 (2005)	2.5 m ³ /h
Q4 ISO 4064 (2005)	3.1 m ³ /h

Længde 110 mm

Bredde 77 mm

DIMENSIONER

H 85 mm

PRODUKTINFORMATION

Vandmåler med tørt display og magnetisk transmission.

Kan drejes 360°.

Kan monteres vandret eller lodret.

Genereret den: 23-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>