

NaanDan Tågedyse plastik Konisk F grøn type Green Mist (7020895)



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grøn
-------	------

Type	Green Mist
------	------------

Materiale	plastik
-----------	---------

Tilslutning	Konisk F
-------------	----------

Anbefalet tryk	2.0 - 3.5 bar
----------------	---------------

Kapacitet 2 bar	30 l/t
-----------------	--------

Kapacitet 2,5bar	34 l/t
------------------	--------

Kapacitet 3bar	37 l/t
----------------	--------

PRODUKTINFORMATION

Ideel til tåge og vanding over formeringsbænke.

Installationsvejledning:

Højde pr. enhed over bord: 1,0 - 1,2 meter.

Max afstand mellem enhederne på række: 0,8 meter.

Max afstand fra bordkant til række: 0,1 meter.

Befugtet diameter: 1,2 m.

Til montering i PE rør, hul diameter 4 mm.

Brug med lavt tryk L.P.D (Anti-lægekage enhed) for at forhindre lækage og for en perfekt puls operation.

Filtreringskrav: 130 mikron.

Genereret den: 23-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>