

**Profec Mini kugleventil  
messing forkromet 1/2"  
indvendig gevind 15bar type  
400 (0401352)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|      |     |
|------|-----|
| Type | 400 |
|------|-----|

|           |         |
|-----------|---------|
| Materiale | messing |
|-----------|---------|

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Overfladebehandling | forkromet |
|---------------------|-----------|

|          |         |
|----------|---------|
| Funktion | håndtag |
|----------|---------|

|               |      |
|---------------|------|
| Håndtagsfarve | sort |
|---------------|------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Håndtagsmateriale | plastik |
|-------------------|---------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Hus konstruktion | 1-delt |
|------------------|--------|

|                |         |
|----------------|---------|
| Kuglemateriale | messing |
|----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Materialehus | messing |
|--------------|---------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Pakningsmateriale | PFTE |
|-------------------|------|

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Tilslutning | indvendig gevind |
|-------------|------------------|

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Temperatur rækkevidde | -10°C - 90°C |
|-----------------------|--------------|

|      |        |
|------|--------|
| Tryk | 15 bar |
|------|--------|

|           |      |
|-----------|------|
| Størrelse | 1/2" |
|-----------|------|

|        |       |
|--------|-------|
| Længde | 47 mm |
|--------|-------|

**Genereret den: 21-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>