

# Waterco Kommercielt sand filter glasfiber 3"/90mm flange 2,5bar grå type SMD900 (7029499)



**WATERCO**  
EUROPE LTD  
Water, the liquid of life

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve                                      grå

Materiale                                glasfiber

Tilslutning                              flange

Tryk                                        2,5 bar

Maks. temp.                            50 °C

Type                                        SMD900

Kapacitet                                19 m<sup>3</sup>/t

Størrelse                                3"/90mm

Sand                                        1060 kg

Filterområde                          0.64 m<sup>2</sup>

Maks. flow rate                        25 m<sup>3</sup>/h

Maks. pool volume                    95 m<sup>3</sup>

# DIMENSIONER

A    824 mm

B    923 mm

C    1918 mm



PART No.	SIZE	A mm	B mm	C mm	W mm	H mm	P mm	E mm	F mm	K mm
702490	2'x61 mm	617	772	1089	334	362	91	1220	1328	15
702495	3'x60 mm	824	103	1878	570	383	98	1406	1516	160
702500	3'x60 mm	751	1113	1800	570	383	98	1350	1510	200
702501	3'x60 mm	877	1239	1835	570	383	148	1554	1564	150
702502	3'x60 mm	1080	1442	1859	570	383	148	1204	1214	230
702503	3'x60 mm	1184	1544	1864	570	383	148	1151	1261	230
702504	4'x110 mm	1195	1544	1864	843	474	83	1397	1418	180
702505	4'x110 mm	1825	1839	1885	843	474	83	1291	1312	225
702506	4'x110 mm	1954	2042	2093	843	474	83	1358	1407	200

PART No.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
702490	2'x61 mm	1425	1383	120	1850	1460	1593	678	1229	1033
702495	3'x60 mm	1580	1447	135	1830	1180	1180	780	1406	1050
702500	3'x60 mm	1500	1470	176	1845	1482	1775	1045	1300	744
702501	3'x60 mm	1550	1400	176	1850	1536	1780	1045	1354	768
702502	3'x60 mm	1810	1580	218	1870	1586	1850	1202	1204	848
702503	3'x60 mm	1815	1580	218	1850	1539	1839	1202	1191	756
702504	4'x110 mm	1815	1430	218	1900	1787	1839	1202	1180	757
702505	4'x110 mm	1710	1470	315	1800	1751	1830	1195	1183	751
702506	4'x110 mm	1765	1550	245	1815	1768	1829	1195	1190	749

# PRODUKTINFORMATION

Waterco SMD kommercielt sandfilter er et mikronfiber filter, med den nyeste teknologi inden for glasfibervikling. Den digitalt styrede trådviklingsmaskine binder fejlfrit kontinuerlige tråde af glasfiberfilament af høj kvalitet under kontrolleret spænding for at skabe et sømløst kar i et stykke med raffineret konsistens og overlegen kvalitet. Der er ingen svejsninger eller sømme eller specielle tankforinger, der kan korrodere eller elektrolysere. Filterets "Fish Tail" laterale konfiguration eliminerer eventuelle "døde ben" ved at forbedre vandflowfordelingen gennem filterbedet. SMD modellen fås i trykbelastninger på 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar og 10 bar.

Funktioner:

- 1 m dybde
- Ultra glat spoleafslutning
- Stort dobbelt låg med løfteøje
- Stort gennemsigtigt glas
- Stor stabil base
- Hurtig tilslutning med unioner
- "Fish Tail" lateral
- Mulighed for tilvalg af dyseplade
- 10 års tankgaranti

**Genereret den: 23-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>