

**DAB Dykpumpe  
technopolymer 1 1/4"  
indvendig gevind 3,4A 230VAC  
sort/grå type DTRON 2 35/90  
(7033714)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort/grå

Materiale technopolymer

Pump body technopolymer

Materiale impeller 1 technopolymer

Tilslutning indvendig gevind

Volt 230VAC

Maks. temperatur 50 °C

Mindste mellemtemperatur  
(kontinuerlig) 0 °C

Tryk 1 1/4 "

Maksimal  
omgivelsestemperatur 50 °C

Minimum ambient temperature 0 °C

Type DTRON 2 35/90

Udgangseffekt 0,7 HK

Maks. Løftehøjde 37 m

Størrelse 1 1/4"

Effekt 0.52 kW

Ampere	3,4 A
--------	-------

Maks. flow rate	6 m <sup>3</sup> /h
-----------------	---------------------

BEP Capacity	4
--------------	---

BEP Head	19.8
----------	------

PORlh	0.6
-------	-----

PORhh	37
-------	----

PORlq	0.7
-------	-----

PORhq	6
-------	---

## DIMENSIONER

Db	185 mm
----	--------

H-2	611 mm
-----	--------

ØDi-1	1 1/4 "
-------	---------





# PRODUKTINFORMATION

Installation: Fastmonteret, vandret eller lodret. Neddykket eller halvt neddykket. Maksimal nedsænkingsdybde: 7/12 m. Pumpen kan anvendes til væsker, der indeholder faste partikler på op til 2 mm størrelse. Velegnet til brug i boliger til tryksætning, genbrug af regnvand, havearbejde og vanding. Integreret snavsfilter og kontraventil. Elektronisk drift gør det muligt for pumpen at starte og stoppe selvstændigt i overensstemmelse med systemkravene og beskytter mod tørløb.

**Genereret den: 12-06-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>