

**Profec Nr. 340 Unionskobling  
støbejern galvaniseret 1 1/2"  
indvendig gevind 25bar DVGW  
type konisk (1034008)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Type                  | konisk           |
| Materiale             | støbejern        |
| Overfladebehandling   | galvaniseret     |
| Godkendelse           | DVGW             |
| Tilslutning           | indvendig gevind |
| Fitting nr.           | Nr. 340          |
| Temperatur rækkevidde | -20°C - 120°C    |
| Tryk                  | 25 bar           |
| Størrelse             | 1 1/2"           |
| Længde                | 70 mm            |

## DIMENSIONER

|     |       |
|-----|-------|
| F-1 | 24 mm |
| F-2 | 24 mm |
| K-1 | 52 mm |
| K-2 | 52 mm |
| Kn  | 75 mm |

L 68 mm

ØDi-1 1 1/2 "

ØDi-2 1 1/2 "



## PRODUKTINFORMATION

Konisk tætning.

**Genereret den: 22-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>