

DAB Jet pumpe støbejern 1" indvendig gevind 6bar 5,1A 230VAC grøn selvansugende med trykkontrol type JET 102 Control D (7030929)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grøn
Materiale	støbejern
Pump body	støbejern
Materiale impeller 1	technopolymer A
Model	selvansugende med trykkontrol
Tilslutning	indvendig gevind
Volt	230VAC
Maks. temperatur	35 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Tryk	1 "
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Sug	1 "
Type	JET 102 Control D
Størrelse	1"
Effekt	0.75 kW
MWC	53,8

Ampere	5,1 A
--------	-------

Maks. flow rate	3.6 m ³ /h
-----------------	-----------------------

BEP Capacity	2.4
--------------	-----

BEP Head	31.8
----------	------

PORlh	36.5
-------	------

PORhh	29
-------	----

PORlq	1.7
-------	-----

PORhq	2.9
-------	-----

DIMENSIONER

Cb-1	144 mm
------	--------

Cl-1	108 mm
------	--------

G-1	111 mm
-----	--------

H	203 mm
---	--------

H	203 mm
---	--------

L	414 mm
---	--------

L	430 mm
---	--------

Mr	197 mm
----	--------



O	9 mm
---	------

W 178 mm

W-1 178 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "



PRODUKTINFORMATION

Installation: Vandret, Fast. Driftsområde: fra 0,4 til 3,6 m³/h med en løftehøjde på op til 53 meter

Velegnet til pumpning af vand med lavt indhold af sandforurening Selvsugende centrifugalpumper med fremragende sugeevne, selv når der er luftbobler til stede

Genereret den: 24-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>