

Profec Kontraventil
fjederbelastet rustfri stål 316 1
1/2" indvendig gevind 40bar
(0080296)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale	rustfri stål 316
-----------	------------------

Materiale ventil	rustfri stål 316
------------------	------------------

Materiale (fjeder)	rustfri stål 316
--------------------	------------------

Ventilform	klap
------------	------

Materialehus	rustfri stål 316
--------------	------------------

Pakningsmateriale	PFTE
-------------------	------

Tilslutning	indvendig gevind
-------------	------------------

Pakning

Åbningstryk	0,1 bar
-------------	---------

Tryk	40 bar
------	--------

Maks. temp.	200 °C
-------------	--------

Størrelse	1 1/2"
-----------	--------

DIMENSIONER

F-1	24 mm
-----	-------

F-2	24 mm
-----	-------

K-1	57 mm
-----	-------

K-2	41 mm
-----	-------

L	121 mm
---	--------

Lb	121 mm
----	--------

ØDi-1	1 1/2 "
-------	---------

ØDi-2	1 1/2 "
-------	---------

Genereret den: 23-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>