

**Profec Tør vandmåler messing
1" udvendig gevind 16bar 0,1A
2.5m³/t DN20 24V blå CE/MID
MD-A/MD-AP type TL multi jet
horizontal med puls mulighed
(0892316)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
Type	TL multi jet
Materiale	messing
Godkendelse	CE/MID
Model	MD-A/MD-AP
Tilslutning	udvendig gevind
Type	horizontal med puls mulighed
MinimumReadingCapacity	0.00005
Volt	24V
Tryk	16 bar
Maks. temp.	50 °C
Kapacitet Qmaks	5 m ³ /t
Kapacitet Qn	2.5 m ³ /t
Dn	3/4 Inch
Størrelse	1"
Puls option	10 L
Q1 ISO 4064 (2005)	0.05 m ³ /h

Q3 ISO 4064 (2005)	4 m ³ /h
--------------------	---------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	5 m ³ /h
--------------------	---------------------

MaximumReadingCapacity	99.999
------------------------	--------

Længde	190 mm
--------	--------

DN	20
----	----

Bredde	99 mm
--------	-------

Diameter	3/4 "
----------	-------

DIMENSIONER

H	106 mm
---	--------

PRODUKTINFORMATION

Multi-jet vandmålere leveres med installeret valgfri rotor med impulsudgang. Impuls-udgang som angivet i specifikationerne.

Den valgfri rotor med impulsudgang kan aktivere impulslæseren.

Den valgfri rotor med impulsudgang kan byttes til en af de andre rotorers på disken.

Genereret den: 22-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk

