

**Vandmåler våd messing 1 1/2"
udvendig gevind 16bar 5m³/t
DN32 messing KIWA type
DS78TBR horizontal med puls
mulighed (7025258)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	messing
-------	---------

Type	DS78TBR
------	---------

Materiale	messing
-----------	---------

Godkendelse	KIWA
-------------	------

Model	
-------	--

Tilslutning	udvendig gevind
-------------	-----------------

Puls option	10 L
-------------	------

Type	horisontal med puls mulighed
------	------------------------------

MinimumReadingCapacity	0.0001
------------------------	--------

MaximumReadingCapacity	99.999
------------------------	--------

Min. temp.	0.1 °C
------------	--------

Tryk	16 bar
------	--------

IP værdi	IP54
----------	------

Maks. temp.	50 °C
-------------	-------

Kapacitet Qmaks	10 m ³ /t
-----------------	----------------------

Kapacitet Qn	5 m ³ /t
--------------	---------------------

Dn	1 1/4 Inch
----	------------

Størrelse	1 1/2"
-----------	--------

Q3 ISO 4064 (2005)	10 m ³ /h
--------------------	----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	12.5 m ³ /h
--------------------	------------------------

Længde	260 mm
--------	--------

DN	32
----	----

Bredde	95 mm
--------	-------

Diameter	1 1/4 "
----------	---------

DIMENSIONER

H	120 mm
---	--------

Installationslængde	384
---------------------	-----

PRODUKTINFORMATION

Leveres uden koblinger.

Genereret den: 23-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk

