

Flotide Sandfilter HDPE 63 mm / 2" metrisk/imperial limmuffe 2,8bar grå type MFS27 (7042926)



FLOTIDE

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grå
Materiale	HDPE
Tilslutning	metrisk/imperial limmuffe
Tryk	2,8 bar
Maks. temp.	50 °C
Type	MFS27
Kapacitet	18 m ³ /t
Størrelse	63 mm / 2"
Diameter	675 mm
Vægt	24.3 kg
Sand	185 kg
Filterområde	0.36 m ²
Maks. flow rate	18 m ³ /h
Maks. pool volume	101.5 m ³

DIMENSIONER

A	946 mm
---	--------

B 26 inch

B 675 mm

Blanches 26

C 613.5 mm

D 527.5 mm

F 590.5 mm



PRODUKTINFORMATION

Fremstillet af førsteklasses kvalitet tæt befolket polyethylen. Flotide linje byder på tunge betjening og opretholder et højt, der arbejder temperatur. Kun førsteklasses råmaterialer af uberørt polyethylen af høj tæthed fremstillet af Phillips Chemicals anvendes til fremstilling af vores filtre. Den unikke drejelås er udviklet til at gøre det lettere med service og vedligeholdelse af filteret.

- Kompakt og robust
- Lavet af højdensitets polyethylen
- Designet til de fleste hjemlige swimmingpools eller spa pools

- Let anvendelig bajonet-låst multiportventil, der lader dig vælge en hvilken som helst af ventil-/filteroperationerne med en enkel bevægelse med håndtaget
- Garantiperiode: 2 år

Genereret den: 25-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>