

# Magnetventil messing 1/2" indvendig gevind 20bar 230VAC type WKE (0404091)



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|      |     |
|------|-----|
| Type | WKE |
|------|-----|

|           |         |
|-----------|---------|
| Materiale | messing |
|-----------|---------|

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Funktion | indirekt servostyret |
|----------|----------------------|

Indirekte effekt

|              |         |
|--------------|---------|
| Materialehus | messing |
|--------------|---------|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Pakningsmateriale | NBR |
|-------------------|-----|

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Tilslutning | indvendig gevind |
|-------------|------------------|

Højre-vinklet model

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Deaktiveret ved åbning | Nej |
|------------------------|-----|

|      |        |
|------|--------|
| Volt | 230VAC |
|------|--------|

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Temperatur rækkevidde | -10°C - 140°C |
|-----------------------|---------------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Min. trykforskel | 0.1 bar |
|------------------|---------|

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Maksimal<br>omgivelsestemperatur | 35 °C |
|----------------------------------|-------|

|                |    |
|----------------|----|
| Jævnstrøm (DC) | no |
|----------------|----|

|           |          |
|-----------|----------|
| Kapacitet | 45 l/min |
|-----------|----------|

|           |      |
|-----------|------|
| Størrelse | 1/2" |
|-----------|------|

Tryk

20 bar

# PRODUKTINFORMATION

Denne ventil har brug for en minimal trykforskel på 1 mwc ved ventilen.

**Genereret den: 21-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>