

Yamit Gødningstank stål pulverbelagt 20" x 13 mm slangestuds 8bar blå 120L type F550V vertikal (7026025)



YAMIT
FILTRATION

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
Materiale	stål pulverbelagt
Tilslutning	slangestuds
Type	vertikal
Tryk	8 bar
Type	F550V
Indhold	120 L
Størrelse	20" x 13 mm
Vægt	41 kg

PRODUKTINFORMATION

Udvendig og indvendig belægning: elektrostatisk ovnbagt polyester-epoxy pulverbelægning med en tykkelse på 150-200 mikron.

Gødningstanke kræver ingen ekstern energikilder for at fungere, bortset fra en trykforskel mellem indløbet og udløbet.

Fleksibelt og holdbart gummiled, meget modstandsdygtigt over for korrosion fra kemikalier, der bruges i landbruget.

Anvendelse: Gødningstanken er let at anvende og vedligeholde. En tryk forskel mellem indløb- og udløbstilslutningerne skaber indstrømning til tanken, fortrænger kemikalier fra tanken via den udløbet og ind i hovedrøret.

Anvendelse: gødningstankene er den ideelle prismæssigt konkurrencedygtige løsning til gødning af afgrøder, hvor automatiske systemer er for dyre, eller hvor der ikke er elektricitet til rådighed.

Genereret den: 23-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>