

Profec Kontraventil fjederbelastet rustfri stål 316 2" indvendig gevind 40bar (0080297)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale	rustfri stål 316
-----------	------------------

Materiale ventil	rustfri stål 316
------------------	------------------

Materiale (fjeder)	rustfri stål 316
--------------------	------------------

Ventilform	klap
------------	------

Materialehus	rustfri stål 316
--------------	------------------

Pakningsmateriale	PFTE
-------------------	------

Tilslutning	indvendig gevind
-------------	------------------

Pakning

Åbningstryk	0,1 bar
-------------	---------

Tryk	40 bar
------	--------

Maks. temp.	200 °C
-------------	--------

Størrelse	2"
-----------	----

DIMENSIONER

F-1	25 mm
-----	-------

F-2	25 mm
-----	-------

K-1	70 mm
-----	-------

K-2	50 mm
-----	-------

L	151 mm
---	--------

Lb	151 mm
----	--------

ØDi-1	2 "
-------	-----

ØDi-2	2 "
-------	-----

Genereret den: 23-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>