

**Profec Kugleventil messing  
forniklet 3/4" indvendig  
gevind 10bar DVGW type 107  
(0401184)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Type                  | 107                     |
| Materiale             | messing                 |
| Overfladebehandling   | forniklet               |
| Godkendelse           | DVGW                    |
| Funktion              | håndtag                 |
| Håndtagsfarve         | gul                     |
| Håndtagsmateriale     | stål                    |
| Hus konstruktion      | 2-delt                  |
| Kuglemateriale        | hårdt forkromet messing |
| Materialehus          | messing                 |
| Pakningsmateriale     | PFTE                    |
| Tilslutning           | indvendig gevind        |
| Flow                  | full                    |
| Temperatur rækkevidde | -20°C - 180°C           |
| Tryk                  | 10 bar                  |
| Størrelse             | 3/4"                    |

# DIMENSIONER

Ct-1 46 mm

F-1 17 mm

F-2 17 mm


Lb 67 mm

R 89 mm

ØDf 20 mm

ØDi-1 3/4 "

ØDi-2 3/4 "



# PRODUKTINFORMATION

Højtryks kugleventil med fuld gennemstrømning, langt gevind. Håndtag i rustfrit stål kan købes.

**Genereret den: 21-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>