

Hayward Poolpumpe PP GF 50 mm limmuffe 3,2A 230VAC sort type PWL 0.75HK (7038744)



 **HAYWARD®**

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Type	PWL
Aksel	rustfri stål
Pump body	PP GF
Materiale impeller 1	noryl
Materiale (cover)	polycarbonat
Pakningsmateriale	rustfri stål 304
Tilslutning	limmuffe
Længde	504 mm
Volt	230VAC
Maks. temperatur	35 °C
Bredde	208 mm
Højde	265 mm
Frekvens	50 Hz
IP værdi	IP55
Kapacitet	13 m ³ /t
Udgangseffekt	0,75 HK



Størrelse 50 mm

Vægt 9.8 kg

Ampere 3,2 A

DIMENSIONER

A 504 mm



PRODUKTINFORMATION

Powerline pumpen er ideel til små pools og/eller overjordiske pools på op til 70 m³.

Funktioner:

- 1,1 L forfilter
- 50 mm udløb og ø 32/38 mm rillede adaptere
- Let åbentlig låg med forfilter
- Aftapningsprop til nem vintertømning
- Saltvandsbestandig til 0,4% (4gr/ltr)
- Pumpeaksel i rustfrit stål
- Selvansugende pumpe med helt lukket, ventileret motor
- Inklusive strømkabel

Genereret den: 24-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>