

**PSH Kommerciel poolpumpe  
støbejern DN80 x 3" flange x  
indvendig gevind 7,6A  
230/400VAC sort type  
FDN3000-15 (7029851)**



 **P S H**

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Farve                | sort                      |
| Aksel                | rustfri stål 316L         |
| Pump body            | støbejern                 |
| Materiale impeller 1 | bronze/aluminium          |
| Materiale (cover)    | støbejern                 |
| Pakningsmateriale    | carbon/keramisk           |
| Tilslutning          | flange x indvendig gevind |
| Volt                 | 230/400VAC                |
| Bredde               | 210 mm                    |
| Højde                | 319 mm                    |
| Frekvens             | 50 Hz                     |
| IP værdi             | IP55                      |
| Motor RPM            | 2900                      |
| Type                 | FDN3000-15                |
| Kapacitet            | 51 m <sup>3</sup> /t      |
| Udgangseffekt        | 3 HK                      |
| Størrelse            | DN80 x 3"                 |

Længde 791 mm

Vægt 55 kg



Effekt 2.2 kW

Ampere 7,6 A

## DIMENSIONER

A 82 mm

B 172 mm



| PART NO. | Da  | Ka  | la | Di  | Ki  | li | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   | Hf | L   | Lf  |
|----------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| 7029850  | 200 | 160 | 19 | 152 | 125 | 14 | 82  | 172 | -   | 140 | 271 | 210 | 319 | 132 | 12 | 491 | 300 |
| 7029851  | 200 | 160 | 19 | 152 | 125 | 14 | 82  | 172 | -   | 140 | 271 | 210 | 319 | 132 | 12 | 491 | 300 |
| 7029852  | 200 | 160 | 19 | 152 | 125 | 14 | 82  | 182 | -   | 190 | 271 | 210 | 319 | 132 | -  | 533 | 300 |
| 7029853  | 220 | 180 | 19 | 220 | 180 | 19 | 120 | 196 | -   | 190 | 288 | 210 | 320 | 132 | -  | 584 | 300 |
| 7029854  | 220 | 180 | 19 | 220 | 180 | 19 | 120 | 196 | -   | 190 | 288 | 210 | 320 | 132 | -  | 606 | 300 |
| 7029855  | 220 | 180 | 19 | 220 | 180 | 19 | 120 | 196 | -   | 190 | 288 | 210 | 320 | 132 | -  | 606 | 347 |
| 7029856  | 250 | 210 | 19 | 220 | 180 | 19 | 120 | 196 | -   | 190 | 275 | 250 | 347 | 132 | -  | 606 | 347 |
| 7029857  | 250 | 210 | 19 | 220 | 180 | 19 | 120 | 196 | -   | 190 | 275 | 250 | 347 | 132 | -  | 606 | 347 |
| 7029858  | 250 | 210 | 19 | 220 | 180 | 19 | 120 | 292 | 140 | 216 | 312 | 250 | 360 | 132 | -  | 724 | 347 |
| 7029859  | 250 | 210 | 19 | 220 | 180 | 19 | 120 | 292 | 140 | 216 | 312 | 250 | 360 | 132 | -  | 724 | 347 |
| 7029860  | 250 | 210 | 19 | 220 | 180 | 19 | 120 | 292 | 140 | 216 | 312 | 250 | 360 | 132 | -  | 724 | 347 |
| 7029861  | 250 | 210 | 19 | 220 | 180 | 19 | 120 | 292 | 140 | 216 | 312 | 250 | 360 | 132 | -  | 724 | 347 |

# PRODUKTINFORMATION

FDN-3000 er en poolpumpe designet til at tilbyde den højeste ydeevne inden for filtrering og rensning af vand til kommercielle pools. Alle dele, der er i kontakt med vand behandles ved hjælp af en langvarig kataforeseproces. Denne behandling forhindrer dannelsen af besværlige oxider på støbejernspumper, det forlænger levetiden for støbejern markant og er en af de bedste antikorrosions- og antioxidantbehandlinger, der findes på dagens marked.

Funktioner:

- Højeffektiv motorklasse IE3 i henhold til forordning (EU)2019/1781
- Særlig behandling for at forhindre korrosion der giver lang levetid
- Standardmotor, der gør den kompatibel med enhver producents motor over hele verden
- Robust og holdbar
- Mekanisk tætning og lejer af høj kvalitet
- Uafhængigt forfilter, der tillader brug af pumpen uden forfilter eller ved tilkobling af andre typer forfilter
- Forfilter med stor volumen og kurv i rustfrit stål med nem adgang ved rengøring

**Genereret den: 23-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>