

**Ebara Dykpumpe rustfri stål 1  
1/2" indvendig gevind 4,7A  
230VAC rustfrit stål type Best 2  
med flyde kontakt (0930108)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve rustfrit stål

Materiale rustfri stål

Pump body rustfri stål 304

Materiale impeller 1 rustfri stål 304

Tilslutning indvendig gevind

Maks. temperatur 35 °C

Tryk 1 1/2 "

Maksimal omgivelsestemperatur 40 °C

Minimum ambient temperature 5 °C

Type Best 2

Udgangseffekt 0,75 HK

Maks. Løftehøjde 13 m

Størrelse 1 1/2"

Flyder inkluderet

Volt 230VAC

Effekt 0.55 kW

Ampere	4,7 A
--------	-------

Maks. flow rate	15.6 m <sup>3</sup> /h
-----------------	------------------------

## DIMENSIONER

H-1	352 mm
-----	--------

H-2	315 mm
-----	--------

W-1	210 mm
-----	--------

**Genereret den: 19-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>