

**DAB Husvandværk KIWA-
kompatibel PP 1" indvendig
gevind 7,5bar 4,8A 230VAC
grøn type ESYBOX Mini 3
(7043397)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grøn
Materiale	PP
Pump body	PP
Materiale (fjeder)	rustfri stål 303
Materiale impeller 1	noryl
Tilslutning	indvendig gevind
Volt	230VAC
Maks. temperatur	40 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	50 °C
Tryk	7,5 bar
Type	ESYBOX Mini 3
Tank	1 L
Størrelse	1"
Effekt	0.85 kW
Antal impeller	3

MWC 55

Ampere 4,8 A

Maks. flow rate 4.8 m³/h

BEP Capacity 39.7



BEP Head 2.61

PORlh 52.8

PORhh 35.3

PORlq 1.827

PORhq 3.132



PRODUKTINFORMATION

Esybox Mini 3 trykforstærker er specielt designet til brug i drikkevandsinstallationer og har en indbygget sikkerhedsanordning, der automatisk stopper pumpen, når trykket falder til under 0,5 bar. Inkluderer en selvansugende flertrinspumpe, elektronisk inverterstyring, tryk-og flowsensorer, justerbar LCD-skærm i høj opløsning, med 1-liters indbygget ekspansionsbeholder og filterindsatsventil. Velegnet til brug med drikkevand, til husholdningssystemer og haveinstallationer. Trykindstillingspunkt, der kan justeres fra 1 til 5,5 bar. Maks. sugedybde: 8 meter. Installation: vandret eller lodret fastgjort position

Genereret den: 25-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>