

Hunter Pop-op sprinkler plastik 3/4" indvendig gevind 1,4 - 7bar 50°-360° sort type I- 20-04 (7026277)



Hunter®

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Type	I-20-04
Materiale	plastik
Kapacitet	0,07 - 3,23 m ³ /t
Kapacitet	1,2 - 53,8 l/min
Tilslutning	indvendig gevind
Sektorjusterbart interval	50°-360°
Vinkel	13 - 25 °
Maks. diameter	28 m
Radius	4,9 - 14 m
Tryk	1,4 - 7 bar
Anbefalet tryk	1.7 - 4.5 bar
Størrelse	3/4"
Riser højde	10 cm

PRODUKTINFORMATION

Den patenterede automatiske buereturfunktion, gør at rotorsprinkleren returnerer til det oprindelige buemønster, hvis den vandaliseres.

Den ikke-stripbare kørselsmekanisme er beskyttet mod skader, hvis den vendes modsat kørselsretningen.

Del- og fuld-cirkelsprinkler i en model.

FloStop® lukker for vandstrømmen fra individuelle sprinklere for at skifte dyse eller udføre reparationer.

Flat-top dyser muliggør hurtig, nem indsættelse.

Genereret den: 23-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>