

**Praher Membranventil PVC-U**  
**50 mm limmuffe 12.5bar DN40**  
**grå type T7 (7043143)**

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|       |     |
|-------|-----|
| Farve | grå |
|-------|-----|

|      |    |
|------|----|
| Type | T7 |
|------|----|

|           |       |
|-----------|-------|
| Materiale | PVC-U |
|-----------|-------|

|          |          |
|----------|----------|
| Funktion | håndhjul |
|----------|----------|

|               |     |
|---------------|-----|
| Håndtagsfarve | rød |
|---------------|-----|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Håndtagsmateriale | PVC-U |
|-------------------|-------|

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Boltmateriale | rustfri stål 301 |
|---------------|------------------|

|                  |      |
|------------------|------|
| Membranmateriale | EPDM |
|------------------|------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Materialehus | PVC-U |
|--------------|-------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Pakningsmateriale | EPDM |
|-------------------|------|

|             |          |
|-------------|----------|
| Tilslutning | limmuffe |
|-------------|----------|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Højre-vinklet model | nej |
|---------------------|-----|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Temperatur rækkevidde | 0°C - 50°C |
|-----------------------|------------|

|      |          |
|------|----------|
| Tryk | 12.5 bar |
|------|----------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Størrelse | 50 mm |
|-----------|-------|

|      |    |
|------|----|
| Bolt | M8 |
|------|----|

|            |           |
|------------|-----------|
| Maks. flow | 500 L/min |
|------------|-----------|

DN

40

## DIMENSIONER

Cb-1 33 mm

Ct-1 144 mm

P-1 31 mm

R 136 mm

**Genereret den: 25-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>