

**DAB Dykpumpe rustfri stål 304
2" indvendig gevind 8,63A
230VAC rustfrit stål type Feka
VS 1200 M-A med flyde
kontakt (7030952)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	rustfrit stål
-------	---------------

Materiale	rustfri stål 304
-----------	------------------

Pump body	rustfri stål 304
-----------	------------------

Materiale impeller 1	rustfri stål 304
----------------------	------------------

Tilslutning	indvendig gevind
-------------	------------------

Maks. temperatur	50 °C
------------------	-------

Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C
--	------

Tryk	2 "
------	-----

Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
----------------------------------	-------

Minimum ambient temperature 0 °C

Type	Feka VS 1200 M-A
------	------------------

Udgangseffekt	1,6 HK
---------------	--------

Størrelse	2"
-----------	----

Flyder	inkluderet
--------	------------



Volt	230VAC
------	--------

Effekt	1.2 kW
--------	--------

MWC	14
Ampere	8,63 A
Maks. flow rate	30 m ³ /h
BEP Capacity	21.4
BEP Head	7.67
PORlh	10.1
PORhh	5.86
PORlq	14.98
PORhq	25.68

DIMENSIONER

Cb-1	98 mm
Db	170 mm
H	172 mm
L	492 mm
W-1	203 mm
ØDi-1	2 "



PRODUKTINFORMATION

Strømkabel: 10 m H07RN-F med stik til enkeltfaset version.

Installation: fastgjort eller bærbar, lodret position.

Maksimal nedsænkingsdybde: 7 m

Velegnet til husholdningsspildevand, der indeholder faste stoffer med en størrelse på op til 50 mm.

Genereret den: 24-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>