

**Rain Bird Magnetventil  
fiberglasforstærket nylon 3"  
indvendig gevind 13.8bar  
24VAC sort type PESB  
(7039978)**



**RAIN BIRD**

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Farve            | sort                                                   |
| Type             | PESB                                                   |
| Materiale        | fiberglasforstærket nylon                              |
| Funktion         | indirekte magnetisk styring med flowreguleringshåndtag |
| Materialehus     | glasfyldt nylon                                        |
| Tilslutning      | indvendig gevind                                       |
| Tryk             | 13.8 bar                                               |
| Maks. temp.      | 66 °C                                                  |
| Størrelse        | 3"                                                     |
| Volt             | 24VAC                                                  |
| Frekvens         | 50 Hz                                                  |
| Min. indløbstryk | 1.4 bar                                                |

## PRODUKTINFORMATION

PESB magnetventilen er robust og pålidelig til alle anvendelser, selv applikationer til snavset vand, der anvendes til damme, floder og brønde.

PESB magnetventilen er kompatibel med Rain Bird vandingsdekoderne og med PRS trykregulatoren.

PESB magnetventilen indeholder en vasker, som filtrerer snavset vand meget effektivt.

**Genereret den: 23-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>