

# NaanDan Sektorsprinkler plastik 1/2" udvendig gevind 2,5 mm lilla type 5022 SD PC (7024263)



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Type           | 5022 SD PC             |
| Materiale      | plastik                |
| Tilslutning    | udvendig gevind        |
| Vinkel         | 25 °                   |
| Anbefalet tryk | 1.5 - 4 bar            |
| Farve          | lilla                  |
| Kapacitet 2bar | 0,38 m <sup>3</sup> /t |
| Kapacitet 3bar | 0,46 m <sup>3</sup> /t |
| Kapacitet 4bar | 0,53 m <sup>3</sup> /t |
| Størrelse      | 1/2"                   |
| Maks. diameter | 22 m                   |
| Dysestørrelse  | 2,5 mm                 |
| Radius 2bar    | 10 m                   |
| Radius 3bar    | 10,75 m                |
| Radius 4bar    | 11 m                   |

**Genereret den: 23-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>