

**Profec Tør vandmåler
støbejern DN100 DIN flange
10bar 0,01A 60m³/t 24V blå
LXLC/FX type Woltman
horizontal med puls (7019376)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
-------	-----

Type	Woltman
------	---------

Materiale	støbejern
-----------	-----------

Model	LXLC/FX
-------	---------

Flangemateriale	støbejern
-----------------	-----------

Pakningsmateriale	gummi
-------------------	-------

Tilslutning	DIN flange
-------------	------------

Puls	100 L
------	-------

Type	horisontal med puls
------	---------------------

Volt	24V
------	-----

Tryk	10 bar
------	--------

Maks. temp.	40 °C
-------------	-------

Kapacitet	100 m ³ /t
-----------	-----------------------

Kapacitet Qmaks	120 m ³ /t
-----------------	-----------------------

Kapacitet Qn	60 m ³ /t
--------------	----------------------

Størrelse	DN100
-----------	-------

Q1 ISO 4064 (2005)	1.25 m ³ /h
--------------------	------------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	100 m ³ /h
--------------------	-----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	125 m ³ /h
--------------------	-----------------------

MinimumReadingCapacity	0.002
------------------------	-------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Længde	250 mm
--------	--------

Diameter	4 "
----------	-----

PCD	180 mm
-----	--------

DIMENSIONER

H	289 mm
---	--------

Installationslængde	250
---------------------	-----

PCD	180 mm
-----	--------

PRODUKTINFORMATION

Udgangssignal: Parallel rørkontakt (3 ledninger).

Genereret den: 23-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark

+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>