


**Foras Centrifugalpumpe
støbejern DN50 x 50 mm x
DN32 x 32 mm DIN flange
10bar 7,1A 400/690VAC blå
type MN32 160 A (0920290)**



FORAS
WATER PUMPS

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve blå

Materiale støbejern

Materiale impeller 1 støbejern

Tilslutning DIN flange

Volt 400/690VAC

Maks. temperatur 90 °C

Mindste mellemtemperatur
(kontinuerlig) -10 °C

Maksimal
omgivelsestemperatur 40 °C

Minimum ambient temperature 0 °C

Type MN32 160 A

Udgangseffekt 4 HK

MWC 36,8 m

Størrelse DN50 x 50 mm x DN32 x 32 mm

Tætning type C

Længde 490 mm

Bredde 240 mm

Vægt	47 kg
Effekt	3 kW
Højde	292 mm
Maks. flow rate	27 m ³ /h
BEP Capacity	18
BEP Head	31
Effektivitet	56 %
Tryk	32
Sug	50
Pakningsdimensioner L/B/H	551 x 250 x 341 mm

DIMENSIONER

Cb-1	132 mm
Cl-1	80 mm
Ct-1	160 mm
G-1	190 mm
H	292 mm
H	292 mm
L	490 mm

Mc 70 mm


O 14 mm

W-1 240 mm

W-2 240 mm

ØDi-1 50 mm

ØDi-2 32 mm



— 920290
— 920293
— 920291
— 920301
— 920300
— 920304
— 920307
— 920309
— 920311
— 920314

PRODUKTINFORMATION

Pumperne leveres komplet med modflangere med indvendigt gevind.

Mekanisk tætning.

Maksimal vandtemperatur på 90° C.

Genereret den: 07-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk

<http://www.bevo.com>