

Foras Jet pumpe støbejern 1" indvendig gevind 7bar 4,7A 230VAC blå selvansugende type JA 106 N (7034789)



 **FORAS**
WATER PUMPS

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve blå

Materiale støbejern

Pump body støbejern

Model selvansugende

Tilslutning indvendig gevind

Tætning type A

Maks. temperatur 50 °C

Mindste mellemtemperatur
(kontinuerlig) 0 °C

Tryk 1 "

Maksimal
omgivelsestemperatur 40 °C

Sug 1 "

Minimum ambient temperature 0 °C

Type JA 106 N

Materiale impeller 1 rustfri stål 304

Maks. Løftehøjde 50,9 m

Størrelse 1"

| | |
|------|--------|
| Volt | 230VAC |
|------|--------|

| | |
|--------|---------|
| Effekt | 0.74 kW |
|--------|---------|

| | |
|--------|-------|
| Ampere | 4,7 A |
|--------|-------|

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Maks. flow rate | 4.2 m ³ /h |
|-----------------|-----------------------|

| | |
|--------------|-----|
| BEP Capacity | 2.2 |
|--------------|-----|

| | |
|----------|----|
| BEP Head | 32 |
|----------|----|

| | |
|-------|----|
| PORlh | 20 |
|-------|----|

| | |
|-------|------|
| PORhh | 50.9 |
|-------|------|

| | |
|-------|-----|
| PORlq | 0.6 |
|-------|-----|

| | |
|-------|-----|
| PORhq | 4.2 |
|-------|-----|

DIMENSIONER

| | |
|------|--------|
| Cb-1 | 150 mm |
|------|--------|

| | |
|------|--------|
| Cb-1 | 150 mm |
|------|--------|

| | |
|------|--------|
| Cb-2 | 195 mm |
|------|--------|

| | |
|------|--------|
| Cl-1 | 119 mm |
|------|--------|

| | |
|------|--------|
| Cr-1 | 140 mm |
|------|--------|

| | |
|------|-------|
| Ct-1 | 45 mm |
|------|-------|

| | |
|-----|--------|
| G-1 | 140 mm |
|-----|--------|

H 185 mm

L 410 mm

L 410 mm

LB 214 mm

LM 196 mm

Mr 214 mm


MW 150 mm

W 180 mm

W-1 180 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "



PRODUKTINFORMATION

Pumpen leveres med kabel og DIN-stik.

Genereret den: 12-06-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>