

Hunter Trådløs regnsensor hvid type WR-CLIK (7026350)



Hunter®

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	hvid
Type	WR-CLIK
Længde	200 mm
Højde	760 mm

PRODUKTINFORMATION

De fleste regn sensorer fungerer ved at akkumulere en bestemt mængde regn, før en kontakt aktiveres, der afbryder kredsløbet fra styringen og slukker for systemet. I denne "ophobningstid" fortsætter systemet unødigt med at vande unødigt. Dette kan se særlig skidt ud for forbrugsbevidste kommuner, virksomheder og boliger. Med den indbyggede Quick Response teknologi kan Hunter Rain-Clik og Wireless Rain-Clik kommandere en controller til at slukke for vandet, lige når det begynder at regne. Rain-Clik kan monteres på et tagudhæng eller på enhver flad lodret overflade som f.eks. en væg eller et hegn. Der fås også en tagrenderemontering, som gør det nemt at installere Rain-Clik på kanten af en tagrende.

- Øjeblikkelig Quick Response regn og fryseafbrydelse ved 2,8°C (= 37°F).
- Vedligeholdelsesfrit design med integreret batteri til trådløse modeller
- Justerbar udluftningsring giver mulighed for kortere eller længere nulstillingsperiode
- Robust polycarbonathus og metalforlængerarm
- Inkluderer tagrensebøjle og vægbeslag med trådløse modeller
- Kompatibel med de fleste normalt åbne eller normalt lukkede vandingsregulatorer

Genereret den: 23-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C

Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>