

**DAB Brøndpumpe rustfri stål  
304 1 1/4" indvendig gevind  
10,8A 230VAC med 40m kabel  
og control box booster type S4  
KIT 4/19 oliekøling (7030918)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale rustfri stål 304

Pump body rustfri stål 304

Materiale impeller 1 technopolymer

Tilslutning indvendig gevind

Type oliekoeling

Volt 230VAC

Maks. temperatur 40 °C

Ydre Ø 99 mm

Mindste mellemtemperatur  
(kontinuerlig) 0 °C

Maksimal  
omgivelsestemperatur -10 °C

Minimum ambient temperature 40 °C

IP værdi IP68, class F

Type S4 KIT 4/19

Udgangseffekt 2 HK

Model med 40m kabel og control box booster

Maks. Løftehøjde 131 m

Størrelse	1 1/4"
Vægt	17.5 kg
Effekt	1.5 kW
Antal impeller	19
Ampere	10,8 A
Maks. flow rate	5.4 m <sup>3</sup> /h
Tryk	1 "
BEP Capacity	3.85
BEP Head	84
PORlh	105
PORhh	64.5
PORlq	2.7
PORhq	4.6
Effektivitet	61,6 %
Pakningsdimensioner L/B/H	120 x 120 x 1148 mm

## DIMENSIONER

Db	99 mm
H-1	1094 mm

ØDi-1

1 1/4"

ØDi-1



# PRODUKTINFORMATION

Brøndpumpesæt med pumpehus og motor, strømforsyningskabel, ledning og kontrolboks.  
Maksimal pumpediameter: 99 mm Maksimal mængde sand: 150 g/m<sup>3</sup> Installation: fastgjort i lodret position eller vandret installation med en kølemuffe. Motor: 40 L oliefyldt, topolet, asynkron DAB-motor.

**Genereret den: 12-06-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>