

**Profec Tør vandmåler nylon 1
1/4" udvendig gevind 16bar
0,1A DN25 24V sort CE/MID
MD-AP type Nylon multi jet
horizontal med puls mulighed
(7025226)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
-------	------

Type	Nylon multi jet
------	-----------------

Materiale	nylon
-----------	-------

Godkendelse	CE/MID
-------------	--------

Model	MD-AP
-------	-------

Tilslutning	udvendig gevind
-------------	-----------------

Puls option	10 L
-------------	------

Type	horisontal med puls mulighed
------	------------------------------

MinimumReadingCapacity	0.00005
------------------------	---------

MaximumReadingCapacity	99.999
------------------------	--------

Volt	24V
------	-----

Tryk	16 bar
------	--------

Maks. temp.	50 °C
-------------	-------

Dn	1 Inch
----	--------

Størrelse	1 1/4"
-----------	--------

Q1 ISO 4064 (2005)	0.08 m ³ /h
--------------------	------------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	6.3 m ³ /h
--------------------	-----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	7.9 m ³ /h
--------------------	-----------------------

Længde	225 mm
--------	--------

DN	25
----	----

Bredde	103 mm
--------	--------

Diameter	1 "
----------	-----

DIMENSIONER

H	114 mm
---	--------

Installationslængde	225
---------------------	-----

PRODUKTINFORMATION

Denne vandmåler opfylder standarderne ISO 4064-2005 og EN 14154. Nylon vandmåleren leveres med plastikkoblinger. Nylonhuset forbedrer den kemiske modstandsdygtighed og øger pris/kvalitet-forholdet.

Genereret den: 23-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>