

Pentair Sandfilter Polyester glasfaserverstärkt 2" Innengewinde 3,5bar Blau Typ F-36S8-NEOCPPRO (7025518)



 **PENTAIR**
TRADEGRADE
BY PENTAIR

 **bevo**
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Werkstoff	Polyester glasfaserverstärkt
Anschluss	Innengewinde
Arbeitsdruck	3,5 bar
Max. Temp.	50 °C
Typ	F-36S8-NEOCPRO
Maß	2"
Durchmesser	914 mm
Gewicht	37.5 kg
Sandmenge	420 kg
Filterfläche	0.64 m ²
Max Durchfluss	32 m ³ /h
Max. Poolvol.	160 m ³

ABMESSUNGEN


A	1160 mm
B	610 mm

B Zoll 36

C 1253 mm

D 565 mm

E 338 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Fiberglasverstärkter Einstücktank mit einer UV-beständigen Beschichtung. Pneumatisch betriebenes Stangenventil mit 2 Stellungen. Steuerdruck von 1,5 - 3,5 bar erforderlich. Große 2"-Anschlüsse für geringen Druckverlust.

Vor jeder Hebelaktion Pumpe ausschalten!

Garantiezeit: Tank 10 Jahre

Generiert am: 23.02.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>