

**Hunter Magnetventil
glasfaserverstärktes Nylon 1"
Außengewinde 10bar 24VAC
Schwarz Typ PGV-101-JT-MM-B
mit Durchflussregelung
(7032967)**

Hunter®

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Werkstoff	glasfaserverstärktes Nylon
Bedienung	indirekt wirkend, mit flow control
Material Gehäuse	glasfaserverstärktes Nylon
Spannung	24VAC
Min. Eingangsdruck	1.5 bar
Arbeitsdruck	10 bar
Max. Temp.	66 °C
Typ	PGV-101-JT-MM-B
Kapazität	0,7 - 150 L/Min
Maß	1"
Anschluss	Außengewinde
Typ	mit Durchflussregelung

PRODUKTINFORMATIONEN

Empfohlen für Wohngebäude und kleine Gewerbeflächen. Die externe/interne manuelle Entlüftung ermöglicht eine schnelle und einfache Aktivierung am Ventil. Die Durchflussregelung maximiert die Effizienz und verlängert die Lebensdauer des Systems.

Generiert am: 08.11.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>