

# Profec Schlauchtülle Messing 1 1/4" x 32 mm Außengewinde x Schlauchtülle 30bar (0411832)



# TECHNISCHE DATEN

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Werkstoff       | Messing                      |
| Anschluss       | Außengewinde x Schlauchtülle |
| Arbeitsdruck    | 30 bar                       |
| Max. Temp.      | 120 °C                       |
| Maß             | 1 1/4" x 32 mm               |
| Max. Temperatur | 120 °C                       |
| Schlüsselweite  | 34                           |


# ABMESSUNGEN

|       |         |
|-------|---------|
| L     | 55 mm   |
| Lb    | 55 mm   |
| ØDi-1 | 34 mm   |
| ØDi-2 | 27 mm   |
| ØDo-2 | 32 mm   |
| ØDo-1 | 1 1/4 " |
| F-1   | 12 mm   |
| P-1   | 20 mm   |

|      |         |
|------|---------|
| Dq-2 | 29.5 mm |
|------|---------|

|      |   |
|------|---|
| Nq-2 | 4 |
|------|---|

|      |       |
|------|-------|
| Lq-2 | 20 mm |
|------|-------|



**Generiert am: 06.11.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>