

Pentair Energiesparender Pumpenschalter 230VAC Blau/Weiß Typ Intellipool (0180803)




TECHNISCHE DATEN

| Farbe | Blau/Weiß |
|-------|-----------|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
| 17 | 17 |
| 18 | 18 |
| 19 | 19 |
| 20 | 20 |
| 21 | 21 |
| 22 | 22 |
| 23 | 23 |
| 24 | 24 |
| 25 | 25 |
| 26 | 26 |
| 27 | 27 |
| 28 | 28 |
| 29 | 29 |
| 30 | 30 |
| 31 | 31 |
| 32 | 32 |
| 33 | 33 |
| 34 | 34 |
| 35 | 35 |
| 36 | 36 |
| 37 | 37 |
| 38 | 38 |
| 39 | 39 |
| 40 | 40 |
| 41 | 41 |
| 42 | 42 |
| 43 | 43 |
| 44 | 44 |
| 45 | 45 |
| 46 | 46 |
| 47 | 47 |
| 48 | 48 |
| 49 | 49 |
| 50 | 50 |
| 51 | 51 |
| 52 | 52 |
| 53 | 53 |
| 54 | 54 |
| 55 | 55 |
| 56 | 56 |
| 57 | 57 |
| 58 | 58 |
| 59 | 59 |
| 60 | 60 |
| 61 | 61 |
| 62 | 62 |
| 63 | 63 |
| 64 | 64 |
| 65 | 65 |
| 66 | 66 |
| 67 | 67 |
| 68 | 68 |
| 69 | 69 |
| 70 | 70 |
| 71 | 71 |
| 72 | 72 |
| 73 | 73 |
| 74 | 74 |
| 75 | 75 |
| 76 | 76 |
| 77 | 77 |
| 78 | 78 |
| 79 | 79 |
| 80 | 80 |
| 81 | 81 |
| 82 | 82 |
| 83 | 83 |
| 84 | 84 |
| 85 | 85 |
| 86 | 86 |
| 87 | 87 |
| 88 | 88 |
| 89 | 89 |
| 90 | 90 |
| 91 | 91 |
| 92 | 92 |
| 93 | 93 |
| 94 | 94 |
| 95 | 95 |
| 96 | 96 |
| 97 | 97 |
| 98 | 98 |
| 99 | 99 |
| 100 | 100 |

| | |
|-----|-------------|
| Typ | Intellipool |
|-----|-------------|

Spannung 230VAC

Max. Poolvol. 150 m³IP Wert IP65

PRODUKTINFORMATIONEN

Fernüberwachungs- und steuerungssystem zur optimalen Nutzung Ihrer Sta-Rite Pumpe mit variabler Drehzahl. IntelliPool™ sorgt für eine optimale Nutzung der Sta-Rite mit variabler Drehzahl, indem sie die korrekte Filtrationsgeschwindigkeit für jede Anwendung anbietet und die ohnehin schon hervorragende Energieeffizienz der Sta-Rite noch weiter verbessert. Zusätzliche Einsparungen sind möglich, weil das IntelliPool™- System nur die exakt benötigte Chemikalienmenge hinzufügt. Bei Verwendung von Salzelektrolyse wird die Lebensdauer Ihrer Elektrolysezelle optimiert. Der Pool kann sowohl vom Poolbesitzer als auch vom Poolbauer oder vom Wartungsunternehmen über ein Smartphone oder einen Internetanschluss zu jeder Zeit

und von jedem Ort aus gesteuert werden. IntelliPool™ steuert die Filteranlage, Heizung, Scheinwerfer, Desinfektion (Cl-Dosierung, Salzanlage,...), die Pumpe zur Regelung des pH-Werts,...

Generiert am: 14.02.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>