

Flotide Wärmepumpe Inverter
ABS 50 mm 7,9A 230VAC
Schwarz Typ Seitlich PX 7/32
(7028283)



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
-------	---------

Typ	Seitlich PX
-----	-------------

Werkstoff	ABS
-----------	-----

Condensor	Titan
-----------	-------

Fan orientation	Horizontal
-----------------	------------

Refrigerant	R32
-------------	-----

Energy label	A
--------------	---

Durchfluss	2,4 m ³ /St
------------	------------------------

Bruttogewicht	51 Kg
---------------	-------

Maß	50 mm
-----	-------

Typ	7/32
-----	------

Gewicht	42 kg
---------	-------

Lärm	38 dB
------	-------

Phase	1
-------	---

Poolvolume	20-35 m ³
------------	----------------------

Max. Poolvol.	35 m ³
---------------	-------------------

COP bei L15/W25	7,15 - 4,41
-----------------	-------------

Heizleistung L15/W25	5,64 - 1,39 kW
----------------------	----------------

Fan power	0,04 kW
-----------	---------

Fan geschwindigkeit	400 - 700 Rpm
---------------------	---------------

Lärm	19 dB
------	-------

CO2 equivalent	0,24 ton
----------------	----------

Zahl der Fans	1
---------------	---

COP bei A27/W27	13,13 - 5,66
-----------------	--------------

Heizleistung L27/W27	7,24 - 1,82 kW
----------------------	----------------

Leistung	1,8 - 0,13 kW
----------	---------------

ABMESSUNGEN

L	1000 mm
---	---------

H	605 mm
---	--------

W	418 mm
---	--------

PRODUKTINFORMATIONEN

Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung an die Wetterbedingungen anzupassen. Durch die neuen Automatik-Modi werden der Kompressor und die Lüfterdrehzahlen angepasst, um den Geräuschpegel und den Energieverbrauch um bis zu 50% zu senken.

Eigenschaften:

- Energie-Label A
- Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung automatisch an die Wetterbedingungen anzupassen
- Ganzjahresmodell, geeignet für Aussentemperaturen bis -15°C
- Leiser Lauf durch Rotationsverdichter und geräuscharmem Lüftermotor mit variabler Drehzahl
- Automatisches Heizen und Kühlen
- Automatisches Abtauen
- Einfache Temperatureinstellung durch LCD Glass Display
- Hoch effizient. COP (Leistungskoeffizient) von bis zu 13
- Gehäuse aus ABS
- Titanwärmetauscher resistent gegen Salz und Chlor
- Softstart, keine Spannungsschwankungen
- R32 Gas, welches ein 3-fach geringeres GWP (Global Warming Potential) als das R410A hat
- 2 Jahre Garantie auf die Wärmepumpe, 7 Jahre Garantie auf Kompressor und Wärmetauscher
- Inklusive Winterabdeckung
- Inklusive Wi-Fi Module
- Maximales Poolvolumen abhängig von den Umgebungsbedingungen

Generiert am: 08.11.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>