

Foras Kreiselpumpe Gusseisen 1" Innengewinde 6bar 2A 230/400VAC Blau Typ KM 106 T (7034357)



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Werkstoff	Gusseisen
Material Laufrad 1	Messing
Anschluss	Innengewinde
Gleitringdichtung	Typ A
Länge	300 mm
Spannung	230/400VAC
Max. Temperatur	90 °C
Breite	185 mm
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
Max Durchfluss	5.4 m ³ /h
Druck	1 "
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Saug	1 "
Arbeitsdruck	6 bar
BEP Kapazität	5.4

Minimale Umgebungstemperatur	5 °C
---------------------------------	------

Effizienz	46 %
-----------	------

Typ	KM 106 T
-----	----------

Leistung	1 PS
----------	------

Maß	1"
-----	----

Gewicht	14.5 kg
---------	---------

Leistung	0.74 kW
----------	---------

Förderhöhe	33
------------	----

BEP Förderhöhe	25
----------------	----

Packungsgrösse L/B/H	325 x 200 x 265 mm
----------------------	--------------------

ABMESSUNGEN

H	234 mm
---	--------

L	300 mm
---	--------

W-1	180 mm
-----	--------

ØDi-1	1 "
-------	-----

ØDi-2	1 "
-------	-----

Cb-1	97 mm
------	-------

G-1 140 mm



Cl-1 46.5 mm

Mr 110 mm

W-2 185 mm

H-1 234 mm

O 8 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Gleitringdichtung

Übergroße selbstschmierende Lager

Abgedichteter Motor mit externer Kühlung

Elektrische Wicklung Klasse F Kondensator – Thermo – amperometrische Sicherheit (nur in Mono).

Die maximale Wassertemperatur beträgt 90°C.

Lieferung ohne Kabel.

Generiert am: 08.11.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER

Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>