

**Norsup Sandfilter PP  
glasfaserverstärkt 50 mm x 1  
1/2" Klebemuffe x  
Innengewinde 1,8bar 230VAC  
Grau Typ Duplex 500 SM 2-  
teilig (7025340)**



# TECHNISCHE DATEN


|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Farbe         | Grau                      |
| Werkstoff     | PP glasfaserverstärkt     |
| Anschluss     | Klebemuffe x Innengewinde |
| Arbeitsdruck  | 1,8 bar                   |
| Max. Temp.    | 40 °C                     |
| Typ           | Duplex 500 SM 2-teilig    |
| Kapazität     | 12 m <sup>3</sup> /h      |
| Maß           | 50 mm x 1 1/2"            |
| Durchmesser   | 547 mm                    |
| Gewicht       | 35 kg                     |
| Sandmenge     | 90 kg                     |
| Filterfläche  | 0.24 m <sup>2</sup>       |
| Max. Poolvol. | 70 m <sup>3</sup>         |

# ABMESSUNGEN

|   |        |
|---|--------|
| A | 825 mm |
| B | 547 mm |

C 402 mm

D 300 mm



## PRODUKTINFORMATIONEN

Der Norsup Duplex-Sandfilter in 2-teiliger Ausführung ist ideal für alle gängigen größeren Privatpools. Die obere Hälfte des Filters kann komplett abgenommen werden, was den Sandwechsel äußerst bequem macht. Mit 40 Jahren Erfahrung in der Herstellung liefert Norsup Duplex absolute Premium-Qualität.

Merkmale:

- Hochwertiger, glasfaserverstärkter Polyester-Filterbehälter und Edelstahlring
- Inklusive Praher 6-Wege-Ventil
- Ideal für alle gängigen Größen von Privatpools
- UV-beständig
- Mit Entlüftungsschraube und Ablassschraube
- 10 Jahre Garantie auf den Tank + 5 Jahre Garantie auf das Ventil

**Generiert am: 23.02.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>