

# Durchflussmesser PVC-U DN15 x 20 mm x 20 mm Klebemuffe 10bar Transparent Typ DFM 170 25-250 L/St (7017094)



# TECHNISCHE DATEN

|       |             |
|-------|-------------|
| Farbe | Transparent |
|-------|-------------|

|     |     |
|-----|-----|
| Typ | DFM |
|-----|-----|

|           |       |
|-----------|-------|
| Werkstoff | PVC-U |
|-----------|-------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Material Dichtung | EPDM |
|-------------------|------|

|           |            |
|-----------|------------|
| Anschluss | Klebemuffe |
|-----------|------------|

|            |      |
|------------|------|
| Min. temp. | 0 °C |
|------------|------|

|              |        |
|--------------|--------|
| Arbeitsdruck | 10 bar |
|--------------|--------|

|            |       |
|------------|-------|
| Max. Temp. | 40 °C |
|------------|-------|

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Durchflussmenge | 25 - 250 ltr/h |
|-----------------|----------------|

|    |       |
|----|-------|
| DN | 1/2 " |
|----|-------|

|     |                      |
|-----|----------------------|
| Maß | DN15 x 20 mm x 20 mm |
|-----|----------------------|

|     |     |
|-----|-----|
| Typ | 170 |
|-----|-----|

|       |        |
|-------|--------|
| Länge | 170 mm |
|-------|--------|

# ABMESSUNGEN

|            |     |
|------------|-----|
| Einbaumass | 176 |
|------------|-----|

**Generiert am: 22.02.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>